



WC-Trennwände und Spinde für Schulen



## WC-Trennwände und Spinde für Schulen Im Überblick

KEMMLIT Für jeden Anspruch	2
KEMMLIT Sanitäreinrichtungen für Schulen	4
KEMMLIT Ihre Vorteile	6
BASIC Typ C Robust und preiswert	8
cronus NR Unser Topseller	10
PRIMO Kn Hochwertig und glattflächig	12
WC-Trennwände für Schulen Ausstattung	14
KEMMLIT Spinde und Schließfächer	15
WC-Trennwände für Schulen Planungshilfe	16
KEMMLIT Farbkonzept	17
Qualität Made in Germany	18
KEMMLIT Unser Versprechen	19

## KEMMLIT Für jeden Anspruch

Als marktführendes Unternehmen für sanitäre und individuelle Objektausstattungen bietet KEMMLIT eine Vielzahl an hochwertigen Lösungen von WC-Trennwandsystemen über Spinde und Schließfächer bis zu kompletten Umkleideschleusen für Reinräume.

Was wir tun, basiert auf dem klaren Bekenntnis zu höchster Qualität bei Produkten, Beratung und Montage. Was uns auszeichnet, sind qualifiziertes Know-how, modernste Fertigungstechniken und innovatives Design.

Dafür haben wir in den letzten Jahren zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten. Was können wir für Sie tun?

Mehr unter: [www.kemmlit.de](http://www.kemmlit.de)  
Stand 03/2020



reddot award 2016  
winner



product design award  
2012



[kemmlit.de](http://kemmlit.de)



cronus standoptimiert in reinigungsfreundlicher Ausführung mit zurückgesetzten Füßen, in Pazifikblau 5715

## KEMMLIT Sanitäreinrichtungen für Schulen

Als Marktführer und Experte für Sanitäreinrichtungen im Bereich Bildung hat KEMMLIT es sich zur Aufgabe gemacht, den hohen Anforderungen in Schultoiletten gerecht zu werden. In Sachen Privat- und Wohlfühlatmosphäre, Hygiene und Sicherheit bieten wir innovative und funktionale Konzepte. Ob Grundschule, weiterführende Schule oder Universität – KEMMLIT steht für bedarfsgerechte Lösungen in höchster Qualität!

Für den Schulerfolg sind saubere Toiletten ebenso wichtig wie der Klassenraum. Wenn die Schultoiletten in einem maroden Zustand sind, versuchen die Schüler alles um nicht müssen zu müssen. Vor allem in den Sanitärräumen von Schulen sind robuste Trennwandsysteme, die jahrelangem Einsatz standhalten, gefragt. In enger Zusammenarbeit mit Behörden, Schulleitern, Hausmeistern und Architekten planen und fertigen wir

objektbezogene und maßgeschneiderte Sanitäräumeinrichtungen, die keine Wünsche offen lassen. Unsere TÜV-geprüften und GS-zertifizierten Trennwandsysteme halten auch jahrelangem Einsatz stand. Darüber hinaus gibt es auf alle WC-Trennwandsysteme die 7 Jahre KEMMLIT-Garantie. Als Partner von Architekten und Handwerkern übernimmt KEMMLIT die reibungslose Abwicklung vom Aufmaß bis hin zur

termingerechten Montage. Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir für den individuellen WC-Raum die optimale Lösung. Dabei stellen wir die Wünsche des Bauherren hinsichtlich Design, Stabilität und Preis-Leistungs-Verhältnis in den Mittelpunkt.





Privatsphäre



Wohlfühlatmosphäre



Hygiene



Sicherheit



Vandalismusschutz



Komplettlösungen

## KEMMLIT Ihre Vorteile

Auf dem stillen Örtchen möchte man vor fremden Blicken, unangenehmen Gerüchen und Geräuschen des Nachbarn geschützt sein. KEMMLIT hat dafür funktionale und bedarfsgerechte Lösungen entwickelt. So sorgen beispielsweise WC-Kabinen in raumhoch geschlossener Variante oder der spezielle Übersteigschutz für eine erhöhte Privatsphäre und fördern das Wohlbefinden beim Toilettenbesuch.

Wir bieten individuelle Raumlösungen die vor allem den Schülern Freude bereiten. So tragen beispielsweise selbst gewählte Farben oder gestaltete Digitaldrucke, die auf die WC-Trennwand aufgebracht werden, zu einer gesteigerten Identifikation der Schüler mit den Toilettenräumen bei. Auch Zusatzausstattungen wie etwa Raumdüfte sorgen für die richtige Wellness-Atmosphäre im WC. Hygiene

und Sauberkeit ist beim Toilettenbesuch ebenfalls ein wesentliches Kriterium. Aus diesem Grund legen wir bei der Entwicklung unserer WC-Trennwände einen besonders hohen Wert auf ihre Reinigungsfreundlichkeit. Fußarme und flexible Konstruktionen ermöglichen eine problemlose Bodenreinigung, robuste und leicht abwaschbare Oberflächen sorgen dauerhaft für eine hochwertige Optik. Sicherheit hat

im Schul-WC oberste Priorität. Daher sind die WC-Trennwände von KEMMLIT TÜV- und GS-geprüft und erfüllen damit alle erforderlichen Qualitätskriterien. Alle Konstruktionsdetails sind auf hochwertige Optik und jahrelange störungsfreie Funktion ausgelegt. Auf alle WC-Trennwandsysteme gibt es die 7 Jahre KEMMLIT-Garantie.

Schul toiletten sind häufig ein Ärgernis für Hausmeister und Schulleitung. Beschmutzte Wände, abgerissene Rollenhalter oder Graffitis bestimmen leider oftmals den Alltag. Doch es geht auch anders. Pilotprojekte zeigen, dass die Einbeziehung der Schüler in die Gestaltung des neuen Sanitär-raums zu einer hohen Akzeptanz beitragen kann.

KEMMLIT bietet darüber hinaus einen Rundum-Sorglos-Paket: Eine ausführliche Beratung sowie das exakte Aufmaß erfolgt durch Ihren KEMMLIT-Fachberater vor Ort. Die fachgerechte Montage übernehmen KEMMLIT-Profi-Monteure. Schnellaufträge werden sogar innerhalb von 10 Arbeitstage abgewickelt.





WC-Kabine BASIC Typ C in Lagunblau 5408



BASIC Typ C Drei-Rollen-Kantenband



Aluminium-Schloßplatte mit robustem Schloss



Dreikammer-Stabilisator massiv Verschraubt



Aluminium-Zugknopf mit Schauscheibe

## BASIC Typ C Robust und preiswert

Die WC-Kabine BASIC Typ C wird der hohen Beanspruchung im Schul-sanitärraum in jeder Hinsicht gerecht. Die speziell entwickelte Aluminium-Rahmenkonstruktion in Verbindung mit dem hochwertigen 13 mm starken HPL-Werkstoff gewährleisten äußerste Robustheit und eine einfache Reinigung und Pflege. Hochwertige Beschläge, durchdachte konstruktive Details und

eine sorgfältige Produktion und Montage garantieren eine lange Lebensdauer und eine dauerhaft einwandfreie Optik. Die Aluminiumfüße sind mit trittfesten Abdeckrosetten aus Nylon und mit einem stufenlos höhenverstellbaren Mechanismus versehen. Alternativ sind die Füße auch in rostfreiem Edelstahl erhältlich. Die formschöne Aluminium-Schloßplatte mit robustem Schloss aus

Zinkdruckguss ist bedienerfreundlich und beugt Materialermüdung vor. Die massiven Drei-Rollen-Kantenbänder aus Aluminium sind nicht aushängbar und wartungsfrei. Sämtliche Türen können wahlweise selbstschließend oder selbstöffnend montiert werden. Durchgehende Dämpfungsgummis in den Türanschlagsprofilen sorgen für ein geräuscharmes Schließen.

Maximalen Schutz gegen das Einklemmen von Händen bietet der optionale KEMMLIT-Fingerklemmschutz. Auf die WC-Kabine BASIC Typ C gibt es die 7 Jahre KEMMLIT-Garantie.



Äußerst robust

Besonders preiswert

Schnell lieferbar

KEMMLIT greenline



cronus standoptimiert in reinigungsfreundlicher Ausführung mit zurückgesetzten Füßen, in Limonengrün 6715



cronus massive Verschraubung



cronus Übersteigschutz aus Aluminium

## cronus NR Unser Topseller

Das Trennwandsystem cronus NR ist wandlungsfähig und flexibel. Jedes Detail ist auf maximale Varianz, formvollendete, zeitlose Gestaltung und Langlebigkeit ausgelegt. Wände und Türen bestehen aus 13 mm starkem HPL. Bei der Entwicklung wurde ein besonderes Augenmerk auf die Verbindungselemente gelegt. Der hochwertige Aluminium-Systemaufbau mit filigranen Profilen und geradlinigen

Verbindungen ist Garant für ein unverwüstliches und stabiles Trennwandsystem. In der raumhoch geschlossenen Variante bietet das System maximale Privatsphäre. Dabei sind Türen und Wände von der Decke bis zum Boden geschlossen. Daneben kann cronus NR standoptimiert und fronthängend ausgeführt werden – eine innovative Lösung mit integrierten Füßen in den Zwischenwänden.

Unsichtbar für den Betrachter, optisch perfekt und reinigungsfreundlich. Auf Wunsch kann cronus NR auch mit reduzierter Bodenfreiheit ausgeführt werden. Der speziell für Schulen entwickelte Übersteigschutz von KEMMLIT beugt einem Übersteigen der Kinder und Jugendlichen in die nächste Kabine vor. Die Konstruktion zeichnet sich durch äußerst stabile Aluminiumrohre mit einem Durchmesser von 30 mm und

einer Wandstärke von 3 mm aus. Der Übersteigschutz aus naturfarbig eloxiertem Aluminium ist TÜV- und GS-zertifiziert. Auch auf unseren Topseller cronus gibt es 7 Jahre KEMMLIT-Garantie.



Äußerst robust



Vielseitig



Preis-Leistungstipp



KEMMLIT greenline



PRIMO Kn in der Sonderfarbe U17014 VV Hortensie, eingebaut in der Jakobsschule Stuttgart



PRIMO Kn Drei-Rollen-Kantenband



Aluminium-Aufschraubfüße mit Flachrosette



Stabilisator aus Aluminium



Aluminium-Drückergarnitur mit Schauscheibe

## PRIMO Kn Hochwertig und glattflächig

PRIMO Kn – die hochwertige Sanitär-raumlösung für den Bildungsbereich! Mit glattflächigen Konstruktionen aus HPL-Verbundelementen setzt das Trennwandsystem unverwechselbare Akzente – filigran, robust, reinigungsfreundlich und kundenindividuell anpassbar. PRIMO Kn mit einer Wandstärke von 42 mm kann neben der klassischen Ausführung mit Bodenfreiheit auch in raumhoch geschlossener

Variante ausgeführt werden. Dies bietet sich gerade bei optisch anspruchsvollen und stark frequentierten Sanitarräumen an. Die HPL-Oberflächen sind wasserbeständig, besonders kratzfest, fäulnisssicher, antibakteriell und chemikalienbeständig. Durch die speziell entwickelte Verbundkonstruktion kann beidseitig mit unterschiedlichen Farben gearbeitet werden, um so eine individuelle Farbgestaltung zu realisieren – PRIMO Kn BiColor!

Auch dank umfangreicher Gestaltungsmöglichkeiten und Erweiterungen eignet sich das Trennwandsystem PRIMO Kn bestens für den Bildungsbereich. Mit individuellen Digitaldrucken lassen sich einzigartige Raumkonzepte umsetzen, die den Schülern große Freude bereiten. Alle Konstruktionsdetails sind nicht nur auf eine ansprechende Optik, sondern auch auf eine jahrelange störungsfreie Funktion ausgelegt. Die Massiven

Drei-Rollen-Kantenbänder sind nicht aushängbar. Füße, Garnituren und Profile sind aus Aluminium. Auf PRIMO Kn gibt es ebenfalls 7 Jahre KEMMLIT-Garantie.



Exklusives Design

Vielseitig

Hygienisch

Preis-Leistungstipp



Dyson Händetrockner Wasch+Dry, Armatur und Händetrockner in einem

## Ausstattung WC-Trennwände für Schulen

Mit unserem umfangreichen Sanitärzubehör aus Edelstahl, Aluminium oder Nylon können die Sanitäreinrichtungen in Schulen vollständig ausgestattet werden. Diebstahlsicher verschraubt sowie abgestimmt in Farbe und Design. Im KEMMLIT-Onlineshop kann nicht nur das Sanitärzubehör zur Selbstmontage

nachbestellt werden. Weitere ergänzende Produkte rund um das Thema Sanitär wie z. B. Türsymbole, WC-Rollenhalter und Verbrauchsmaterial können bequem online gekauft werden.

Mehr unter: [shop.kemmlit.de](http://shop.kemmlit.de)



KEMMLIT  
Onlineshop



powerBox Schließfächer mit Strom im Schließfach zum Laden von e-Bike Akkus und Smartphone



Schließfach TYPO S mit Stahlkorpus und HPL-Tür



Spinde TYPO R mit Alu-Korpus und HPL-Tür

## KEMMLIT Spinde und Schließfächer

Mit unserem breiten Sortiment sowie umfangreichen Ausführungen und Ausstattungen finden wir für jede Anforderung die passende Lösung. Vom klassischen Spind bis hin zur individuellen Lösung. Mit der neuen KEMMLIT

powerBox Schließfächer können e-Bike Akkus, Smartphones und Laptops geladen und gleichzeitig sicher aufbewahrt werden. Das Sicherheitspaket besteht aus einem Überlastungsschutz und einem FI-Schutzschalter.

# WC-Trennwände für Schulen Planungshilfe

Kategorien	<b>BASIC Typ C</b> „Robust und preiswert“	<b>cronus NR</b> „Unsere Topseller“	<b>PRIMO Kn</b> „Hochwertig und glattflächig“
<b>Privatsphäre</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anlagehöhe 2000 mm / 2135 mm, individuelle Höhe auf Anfrage</li> <li>150 mm Bodenfreiheit</li> <li>Optional Übersteigschutz aus Aluminiumrohren</li> <li>Urinaltrennwand 435 x 900 mm, optional mit Fuß 435 / 600 x 1475 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anlagehöhe 2000 mm / 2135 mm oder raumhoch mit Oberteilen, individuelle Höhe auf Anfrage</li> <li>150 mm Bodenfreiheit, reduzierte Bodenfreiheit möglich, optional ohne Bodenfreiheit</li> <li>Optional Übersteigschutz aus Aluminiumrohren</li> <li>Urinaltrennwand 435 x 900 mm, optional mit Fuß 435 / 600 x 1475 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anlagehöhe 2000 mm / 2135 mm, individuelle Höhe auf Anfrage</li> <li>150 mm Bodenfreiheit, reduzierte Bodenfreiheit möglich</li> <li>Optional Übersteigschutz aus Aluminiumrohren</li> <li>Urinaltrennwand 435 x 900 mm, optional mit Fuß 435/ 600 x 1475 mm</li> </ul>
<b>Wohlfühl-atmosphäre</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Angenehme Haptik der Trennwände</li> <li>Ansprechendes, innovatives Design</li> <li>14 Farben bei Türen und Wänden zur Auswahl</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Angenehme Haptik der Trennwände</li> <li>Ansprechendes, innovatives Design</li> <li>16 Farben bei Türen und Wände zur Auswahl, Digitaldrucke möglich</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Angenehme Haptik der Trennwände</li> <li>Glattflächiges, innovatives Design</li> <li>16 Farben bei Türen und Wände zur Auswahl, Digitaldrucke möglich</li> </ul>
<b>Hygiene</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abwaschbare HPL-Oberflächen</li> <li>Bodenfreiheit von 150 mm</li> <li>Pflegeempfehlung und Reinigungssortiment erhältlich</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abwaschbare HPL-Oberflächen</li> <li>Bodenfreiheit von 80-215 mm standoptimierte Konstruktion mit Füßen in den Zwischenwände möglich</li> <li>Pflegeempfehlung und Reinigungssortiment erhältlich</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abwaschbare HPL-Oberflächen</li> <li>Bodenfreiheit von 80-215 mm standoptimierte Konstruktion mit Füßen in den Zwischenwände möglich, hängende Anlage bis zu einer Spannweite max. 4500 mm ohne Stütze</li> <li>Pflegeempfehlung und Reinigungssortiment erhältlich</li> </ul>
<b>Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>TÜV/GS, PAK-Prüfung, 7 Jahre KEMMLIT-Garantie</li> <li>Stabilisator aus Dreikammerprofil 74 x 43 mm ovale Form, Aluminium eloxiert, optional pulverbeschichtet, stabiler Verbund durch M12 Verschraubung</li> <li>3-Rollen-Kantenband aus Aluminium, nicht aushängbar und wartungsfrei</li> <li>Trennwandfüße aus Edelstahl oder Aluminium, kraftschlüssige Verschraubung mittels M12 Edelstahl-Bolzen</li> <li>Fingerklemmschutz mit Aluminium-Sicherheitsrohr auf der Bandseite</li> <li>Knopfgarnitur mit WC-Verriegelung aus Aluminium oder Nylon</li> <li>Optional FeelSafe Anzeige auf der Kabineninnenseite</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>TÜV/GS, PAK-Prüfung, 7 Jahre KEMMLIT-Garantie</li> <li>Stabilisator aus Dreikammerprofil 54 x 43 mm in eckiger Form aus Aluminium eloxiert, optional pulverbeschichtet</li> <li>3-Rollen-Kantenband aus Aluminium, nicht aushängbar und wartungsfrei</li> <li>Trennwandfüße aus Edelstahl oder Aluminium, kraftschlüssige Verschraubung mittels M12 Edelstahl-Bolzen</li> <li>Fingerklemmschutz mit Aluminium-Sicherheitsrohr auf der Bandseite</li> <li>Knopfgarnitur mit WC-Verriegelung aus Aluminium oder Nylon</li> <li>Optional FeelSafe Anzeige auf der Kabineninnenseite</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>TÜV/GS, PAK-Prüfung, 7 Jahre KEMMLIT-Garantie</li> <li>Stabilisatorprofil 42 x 42 mm in eckiger Form Aluminium eloxiert optional pulverbeschichtet oder 40 x 30 mm in eckiger Form bei zurückgesetzten Stabi</li> <li>3-Rollen-Kantenband aus Aluminium, nicht aushängbar und wartungsfrei</li> <li>Trennwandfüße aus Edelstahl oder Aluminium, kraftschlüssige Verschraubung mittels M12 Edelstahl-Bolzen</li> <li>Fingerklemmschutz mit Aluminium-Sicherheitsrohr auf der Bandseite</li> <li>Knopfgarnitur mit WC-Verriegelung aus Nylon, Aluminium oder Edelstahl</li> <li>Drückergarnitur mit WC-Verriegelung aus Nylon, Aluminium oder Edelstahl</li> <li>Optional FeelSafe Anzeige auf der Kabineninnenseite</li> </ul>
<b>Vandalismus-schutz</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>13 mm HPL-Konstruktion mit Aluminium-Rahmensystem, besonders robust</li> <li>Türen nicht aushängbar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>13 mm HPL-Konstruktion besonders robust, Anschlüsse mittels Aluminium-U-Schiene</li> <li>Türen nicht aushängbar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Glattflächige 42 mm HPL-Verbund-konstruktion, besonders robust, Anschlüsse mittels Aluminium-U-Schiene, optional aus Edelstahl</li> <li>Türen nicht aushängbar</li> </ul>
<b>Komplett-lösungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kompetente Beratung vor Ort</li> <li>Fachgerechte Montage durch eigene Profi-Monteur</li> <li>Umfassendes Zubehörsortiment und Verbrauchsmaterialien</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kompetente Beratung vor Ort</li> <li>Fachgerechte Montage durch eigene Profi-Monteur</li> <li>Umfassendes Zubehörsortiment und Verbrauchsmaterialien</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kompetente Beratung vor Ort</li> <li>Fachgerechte Montage durch eigene Profi-Monteur</li> <li>Umfassendes Zubehörsortiment und Verbrauchsmaterialien</li> </ul>

# KEMMLIT Farbkonzept

KEMMLIT bietet eine Vielzahl an Farben und Kombinationsmöglichkeiten. Die Auswahl ist nahezu grenzenlos. Auch Sonderfarben und individuelle Digitaldrucke sind auf Wunsch jederzeit möglich.

## Wände und Türen für BASIC Typ C, cronus NR und PRIMO Kn:



## Profile\*, Bänder, Garnituren, Füße und Zubehör:



**Farbkonzept gültig ab 04/2025.**

\*Bei PRIMO Kn Profile nur in Naturfarbig eloxiert 08

<sup>1</sup> Bei BASIC Typ C gegen Mehrpreis bei Garnituren und Fußflachrosette

<sup>2</sup> Bei BASIC Typ C und cronus NR gegen Mehrpreis und nur bei Zubehör und Füßen möglich

<sup>3</sup> Nicht im BASIC-Programm verfügbar

Bitte beachten Sie, dass die abgebildeten Farbvarianten aus drucktechnischen Gründen geringfügig vom Original abweichen können. Gerne beraten wir Sie persönlich.

# Qualität Made in Germany



Erfahrung ist durch nichts zu ersetzen! Seit mehr als 50 Jahren realisieren wir jährlich über 9.000 Projekte im gewerblichen, öffentlichen und privaten Bereich. Auf einem der modernsten Maschinenparks der Branche fertigen wir Ihr individuelles KEMMLIT Produkt, das

auch im Werk und in allen Abteilungsbereichen einer konsequenten Qualitätskontrolle unterliegt. Denn Qualität hat bei KEMMLIT höchste Priorität. Wir produzieren ausschließlich in Deutschland. Daher sind wir stolz auf unseren Maschinenpark

und unser gut ausgebildetes Fachpersonal. Mit unserem Fuhrpark liefern wir Ihr Produkt pünktlich zum vereinbarten Termin auf die Baustelle. Dort wird dieses von unseren geschulten Fachmonteuren eingebaut.

# KEMMLIT Unser Versprechen



## PÜNKTLICHE MONTAGE

Mehr als 98% unserer Aufträge montieren wir termingerecht, wie von Ihnen gewünscht.



## SCHNELLSTE PRODUKTION

Schnellaufträge montieren wir bundesweit innerhalb von 10 Arbeitstagen.




## SOFORTIGE REPARATUR

Wir lösen Ihre Probleme innerhalb von 5 Arbeitstagen.



## HÖCHSTE QUALITÄT

Hochwertige Komponenten und Materialien sind der Garant für langlebige Produkte made in Germany.



## WIR SIND IN IHRER NÄHE

Mehr als 45 Verkäufer und mehr als 80 Montageteams arbeiten für Sie.



KEMMLIT-Bauelemente GmbH | Malschachstraße 37 | D-72144 Dusslingen

Tel.: +49 (0) 7072 /1 31-0 | [info@kemmlit.de](mailto:info@kemmlit.de) | [kemmlit.de](http://kemmlit.de)