



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 12 08 29312 016

Zertifikatsinhaber: KEMMLIT-Bauelemente GmbHMaltschachstr. 37
72144 Dußlingen
DEUTSCHLAND**Produktions-
stätte(n):**

29312

Prüfzeichen:**Produkt:****Raumgliederungselemente
Trennwandsystem für den öffentlichen Sanitärbereich****Modell(e):****cronus NR (Nassraum)
cronus GL (Glaslösung)****Kenndaten:**

Trennwandsystem cronus

Anlagenhöhe: 2000/2135 mm Türen und Wandelemente
Bodenfreiheit: 150 mm
Türenbreiten: 570 mm, 650 mm, 750 mm, 950 mm

cronus NR: Türen und Wände bestehen aus 13 mm HPL-Vollkernplatten mit Decorschicht. Die Türen alternativ aus 8 mm ESG-Glas oder 30 mm Aluminium-Verbundelementen.

cronus GL: Die Glaselemente bestehen aus farbig emailliertem Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) mit einer Wandstärke von 8 mm bei Zwischenwänden und 12 mm bei Vorderfront und Seitenwänden.

Geprüft nach:

PPP 52192A:2007

Das Produkt entspricht hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes § 20 bis 22 ProdSG. Es kann mit den oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung der Prüfzeichen ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Prüfbericht Nr.: 713010046-2**Gültig bis:** 2017-08-19**Datum,** 2012-08-20

(Karl-Heinz Bauer)

Seite 1 von 1

