



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 14 06 29312 019

Zertifikatsinhaber: KEMMLIT-Bauelemente GmbHMaltschachstr. 37
72144 Dußlingen
DEUTSCHLAND**Produktions-
stätte(n):** 29312**Prüfzeichen:****Produkt:** Trennwände für den Sanitärbereich**Modell(e):** BASIC Typ C, Typ D, Typ E**Kenndaten:** Trennwandsystem Basic

Anlagenhöhe: 2000 mm Tür und Wandelemente, 2135 mm bei Typ C und Typ D (optional mit Oberteil)
 Bodenfreiheit: 150 mm, Verstellbereich + 25 / - 5 mm (alternativ ohne Bodenfreiheit)
 Türenbreiten: 570 mm, 640 mm (Typ E 620 mm), 750 mm, 980 mm

Typ C: Türen und Wände bestehen aus 13 mm starken HPL-Vollkernplatten.

Typ D: Türen und Wände bestehen aus 30 mm starken melaminharz beschichteten Vollspanplatten.

Typ E: Türen und Wände bestehen aus Stahl-Verbundelementen, 30 mm stark, feuerverzinkt

Geprüft nach: PPP 52192A:2007
ZEK 01.4-08

Das Produkt entspricht hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes § 20 bis 22 ProdSG. Es kann mit den oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung der Prüfzeichen ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Prüfbericht Nr.: 713038560-2**Gültig bis:** 2019-06-11**Datum,** 2014-06-13


(Karl-Heinz Bauer)

Seite 1 von 1

