



Product Service

# ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 029312 0030 Rev. 00

**Zertifikatsinhaber:** **KEMMLIT-Bauelemente GmbH**  
Maltschachstr. 37  
72144 Dußlingen  
DEUTSCHLAND

**Prüfzeichen:**



**Produkt:** **Garderoben**  
**Personal-, Garderoben-, Wertfach-  
und Schließfachschränke**

**Geprüft nach:** PPP 59064B:2019  
EK5/AK3 13-05:2014  
AfPS GS 2019:01 PAK

Das Produkt entspricht hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes § 20 bis 22 ProdSG. Es kann mit den oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung der Prüfzeichen ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf- und Zertifizierungsordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein. Details siehe bitte: [www.tuvsud.com/ps-zert](http://www.tuvsud.com/ps-zert)

**Bericht Nr.:** 713191818

**Gültig bis:** 2025-12-16

**Datum,** 2020-12-17

( Jens Biesenack )

# ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 029312 0030 Rev. 00

**Fertigungsstätte:** 029312  
**Modell(e):** **Personal-, Garderoben-, Wertfach- und Schließfachschränke**  
**Typ: Ixos P, Typo R, Typo S, Typo R Powerbox, Puro W**

## Kenndaten:

Ixos P, Typo R, Typo S	
Material Korpus	Ixos P: HPL Typo R: Aluminium Typo S: Stahl
Material Tür	Ixos P: 13 mm HPL, 8 mm ESG Typo R: 13 mm HPL, Aluminium doppelwandig 15 mm, ESG 8 mm Typo S: 13 mm HPL, Stahl doppelwandig 15 mm, ESG 8 mm
Breite	250 – 600 mm
Höhe	1850 mm 1540 mm (für optional vorgebaute Sitzbank)
Tiefe	520 mm
Ausführung	Einteiliger Aufbau Zweiteiliger Aufbau Z-Spind Schließfächer 3- bis 8- teilig
Unterbau	Untergestell, Tiefe 520 mm Untergestell mit Sitzbank, Tiefe 825 mm Bauseitiger Sockel, Tiefe 520mm Bauseitiger Sockel mit Sitzbank, Tiefe 825 mm Wandhängend, Tiefe 535 mm
Schloss	Zylinderhebelschloß, Kastenfallenschloß, Drehriegelverschluss, Pfandschloß, Kasierschloß, Kombischlösser, Ticket-Schloß
Bänder	Edelstahl
Ausstattung	Zwei verschiebbare Doppelkleiderhaken auf Stange oder Zweifachdeckenhaken, Türöffnungsbegrenzer

# ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 029312 0030 Rev. 00

<b>Puro W</b>	
Material Korpus	13 mm HPL
Material Tür	13 mm HPL
Breite	300 mm, 400 mm
Höhe	2000 mm, einschl. 150 mm Sockel
Tiefe	515 mm
Ausführung	Einteiliger Aufbau, zweiteiliger Aufbau
Unterbau	Sockel, Tiefe 487 mm
Bänder	Möbelbänder mit Dämpfer
Ausstattung	Zwei einzelne Haken aus Metall auf Kleiderstange
<b>Typo R Powerbox</b>	
Ausführung	Schließfach mit 9 Fächern mit Stromversorgung über eingeschobene Mehrfachsteckdose der Firma Brennenstuhl und ein Servicefach
Mehrfachsteckdose Typ	Brennenstuhl Kemmlit Schrankleiste mit Premium-Line, Zeichnungs-Nr. 13931
Material Korpus	Typo R: Aluminium
Material Tür	HPL 13mm
Gesamtabmessungen: BxHxT	1400x1200x400 mm
Fachabmessungen: BxHxT	400x400x400 mm
Abmessungen Serviceschrank BxHxT	200x1200x400 mm
<b>Schlösser</b>	Mechanisches Zahlenkombinationsschloss Elektronisches RFID Schloss Elektronisches PIN-Schloss Zylinderhebelschloss Münzpfandschloss Kassierschloss Kastenfallenschloss Drehriegel für Vorhängeschloss